



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024 CUP:
G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 7 del 12 Agosto 2024-
Periodo di rilevazione: dal 05-08-2024 al 12-08-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Indurimento Nocciolo

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (Bactroceraoleae)					
Tipo trappole:		a feromone		Tecnico: BACINO PAOLO	
Comprendorio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a) 05/08/2024 AL 12/08/2024	
Data:		12/08/2024			
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	data	Trattamento S.A.utilizzata
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	2	12/08/2024	
		T2	3	12/08/2024	
		T3	2	12/08/2024	
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	2	12/08/2024	
		T2	1	12/08/2024	
		T3	2	12/08/2024	
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	1	12/08/2024	
		T2	0	12/08/2024	
		T3	2	12/08/2024	
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	1	12/08/2024	
		T2	1	12/08/2024	
		T3	2	12/08/2024	
5	LIOTTA VINCENZA	T1	1	12/08/2024	
		T2	2	12/08/2024	
		T3			
6	GRISAFI SALVATORE	T1	2	12/08/2024	
		T2	1	12/08/2024	
		T3			
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	2	12/08/2024	
		T2	2	12/08/2024	
		T3	2	12/08/2024	
8	RAIA CALOGERO	T1	3	12/08/2024	
		T2	3	12/08/2024	
		T3	2	12/08/2024	
9	AMATO GIUSEPPE	T1	3	12/08/2024	
		T2	3	12/08/2024	
		T3	3	12/08/2024	
	SALA AGATA	T1	5	12/08/2024	



10	T2	6	12/08/2024	
	T3	8	12/08/2024	

- **Andamento del parassita:**
I dati delle catture rilevate dall'osservazione delle trappole a feromone fanno ancora registrare un numero esiguo di catture della MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera olea*) dovuto ovviamente alla altissime temperature del periodo. Anche dal controllo visivo delle drupe non si evidenzia la presenza dell'insetto. Si consiglia, di attendere il bollettino della settimana successiva.
- **Suggerimenti Agronomici:**
considerato il periodo caratterizzato dal perdurare della siccità, si consiglia, di effettuare lavorazioni superficiali del terreno per ridurre la risalita capillare dell'acqua in superficie.
Negli impianti giovani si raccomanda di tenere sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.
- **Interventi Fitosanitari:**
Nessun intervento da consigliare al momento